

Udstedt: 2016-04-14  
Gyldig til: 2019-04-01

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Telt dug

**Betegnelse:**  
**SIOEN telt dug type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX /T11XX**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

SIOEN Industries N.V.  
Fabriekstraat 23  
B-8850 Ardoioie  
Telefon +32 51 74 09 00  
Telefax +32 51 74 09 64

**MÆRKNING:**

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikanten af teltdugens navn (SIOEN Industries N.V.) samt teltdugens kvalitetsbetegnelse (henholdsvis B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX ) fremgår

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2013-04-16
- udløbsdato 2016-04-01

**BESKRIVELSE:**

SIOEN telt dug type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR/T11XX består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i 2050s 3200 mm brede baner i følgende kvaliteter:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Anvendelse
B61 XX FR T21XX	polyester 1100 dtex	0,5	1000 ± 100	stebåret telt
B71 XX FR	polyester 1100 dtex	0,5	550 ± 100	stelbåret telt
B81 XX FR T01XX	polyester 1100 dtex	0,5	650 ± 100	stelbåret telt
B82 XX FR	polyester 1100 dtex	0,65	900 ± 100	stelbåret telt
B91XX FR T11XX	polyester 1100 dtex	0,65	725 ± 100	stelbåret telt

Alle fire kvaliteter opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelses betingelser for brandmæssigt egnet telt dug*, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

SIOEN telt dug type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne forsamlingsstelte.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Forsamlingsstelte. over 50 m<sup>2</sup> der anvendes af højst 150 personer skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter, BEK nr. 1382 af 15/12/2014: "*Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet*" navnlig hvad angår flugtvejenes udformning.
2. Generelt gælder der ved opstilling af transportable telte og konstruktioner at der skal indhentes en godkendelse hos kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter reglerne om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte m.v. under særlig hensynstagen til udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af friholdelse af flugtveje under en brand i hvert enkelt tilfælde.
3. Transportable konstruktioner forudsætter at visse driftsmæssige foranstaltninger er opfyldt. Der henvises til Vejledning om certificering og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.